

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 6

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 2023 г.
Территория в районе МОУ СОШ № 23, № 6, детского сада № 11 от ул. Вокзальной

г. Комсомольск-на-Амуре

« 06 » февраля 2023 г.

Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице руководителя Управления Алёшина Алексея Геннадьевича, действующего на основании Положения об Управлении дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и Общество с ограниченной ответственностью «СК Дружба», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Крамаренко Романа Геннадьевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) заключается по итогам проведенного электронного аукциона, протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0122300038823000001 «25» января 2023 г. Идентификационный код закупки 2332703090001270301001 0026 001 4299 244.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.3. настоящего контракта, и сдать результат работ «Муниципальному заказчику».

1.3. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по благоустройству общественных территорий в 2023 г. Территория в районе МОУ СОШ № 23, № 6, детского сада № 11 от ул. Вокзальной (в дальнейшем - «Работа») в соответствии с условиями настоящего контракта и приложениями к нему: ведомостью объемов работ и оборудования, приложение 1, сметным расчетом, приложение 2, техническими условиями, приложение 3, эскизом, приложение 4, являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.

1.4. Выполнение работ по настоящему контракту производится иждивением «Подрядчика».

1.5. Место выполнения «Работ»: Территория в районе МОУ СОШ № 23, № 6, детского сада № 11 от ул. Вокзальной (в соответствии с извещением об осуществлении закупки, проектом контракта и приложениями к нему.)

1.6. Сроки выполнения «Работ»:

1.6.1. Начальный срок выполнения «Работ»: « 20 » марта 2023г.

1.6.2. Конечный срок выполнения «Работ»: « 15 » сентября 2023г.

1.7. «Муниципальный заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные «Работы» в порядке и в срок, установленные настоящим контрактом.

2. Права и обязанности «Сторон»

2.1. «Муниципальный заказчик» имеет право:

2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество «Работы», выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, участвовать при выполнении «Работ» с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением «Работ» по настоящему Контракту. Требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств, в соответствии с настоящим контрактом. Запрашивать у «Подрядчика» информацию о ходе и состоянии выполняемой «Работы».

2.1.2. Приостановить выполнение «Работ» в случае, если выполнение «Работ» создает угрозу жизни и здоровью людей, нарушается технология производства работ, либо используется оборудование несоответствующего качества, влияющие на качество выполняемых работ.

2.1.3. Требовать от «Подрядчика» своевременного подписания документа о приемке выполненных работ с использованием единой информационной системы.

2.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и с учётом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон №44-ФЗ) .

2.1.5. Привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в контроле за соблюдением качества выполняемых «Работ» и представленной «Подрядчиком» отчетной документации.

2.2. «Муниципальный заказчик» обязан:

2.2.1 Обеспечить приемку выполненной работы

2.2.2. При завершении «Работ», принять выполненные «Подрядчиком» «Работы» в соответствии с условиями настоящего контракта, с использованием единой информационной системы в соответствии со статьей 94 Федерального закона 44-ФЗ.

2.2.3. Произвести расчёт по настоящему контракту в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2.4. Производить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых «Работ» в соответствии с настоящим контрактом и приложениями к нему.

2.2.5. Сообщить в письменной форме «Подрядчику» о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения «Работы» в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

2.2.6. При расторжении контракта:

2.2.6.1.Принять фактически выполненные «Подрядчиком» «Работы» с надлежащим качеством на момент расторжения контракта.

2.2.6.2. Произвести расчёт по настоящему контракту в течение 7 (семь) рабочих дней с момента подписания документа о приемки выполненных работ, согласно фактически выполненных «Работ» в пределах цены единицы «Работы», с использованием единой информационной системы.

2.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что «Подрядчик» не соответствует требованиям, установленным извещением о закупке, к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

2.2.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, провести экспертизу для проверки предоставленных «Подрядчиком» результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться «Муниципальным заказчиком» своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

2.3. «Подрядчик» имеет право:

2.3.1. Требовать своевременного подписания «Муниципальным заказчиком» документа о приемке выполненных работ, с использованием единой информационной системы.

2.3.2. Требовать своевременного расчёта в порядке, установленном в настоящем контракте.

2.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и с учётом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.4. «Подрядчик» обязан:

2.4.1. Выполнить все «Работы» в соответствии с ведомостью объемов работ и оборудования, сметным расчетом, техническими условиями, эскизом, являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.

2.4.2. «Работы» должны соответствовать требованиям СНИП, ГОСТ и другим документам, устанавливающим требования к такому виду работ и действующими в период исполнения контракта.

В случае издания новых, либо изменения СНИП, ГОСТ, регламентов, технологий, инструкций, правил «Подрядчик» обязан руководствоваться ими.

«Подрядчик» несет полную ответственность за качество выполнения работ по контракту в соответствии с действующими в РФ нормативными актами.

2.4.3. Нести ответственность за состояние дорог, за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, за неприятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении на период действия настоящего контракта.

2.4.4. Осуществлять временное ограничение или прекращение движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения.

2.4.5. Нести риск случайного повреждения или уничтожения объекта, на котором «Подрядчиком» выполняются работы, до момента приемки «Муниципальным заказчиком» выполненных «Подрядчиком» работ на таком объекте, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

В случае нанесения «Подрядчиком» ущерба имуществу «Муниципального заказчика» или имуществу, переданому «Муниципальным заказчиком» для выполнения «Работ» «Подрядчиком», восстанавливать его за счет собственных средств.

2.4.6. Представить «Муниципальному заказчику» все требуемые законодательством РФ документы, регламентирующие качество «Работ» и подтверждающие их соответствие требованиям безопасности и Техническим условиям (к настоящему контракту).

2.4.7. Во время проведения «Работ» обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, обеспечению дорожного движения в местах производства работ, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4.8. Своевременно в письменном виде в соответствии с условиями контракта предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, соответствии с условиями контракта.

2.4.9. К установленному контрактом сроку предоставить «Муниципальному заказчику» результаты выполнения работы.

2.4.10. Гарантировать надлежащее качество результата выполненных «Работ» на срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания «Сторонами» документа о приемке выполненных работ, с использованием единой информационной системы.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов «Работ» и нормальное функционирование и эксплуатацию объектов, «Подрядчик» гарантирует своевременное устранение таких недостатков и/или дефектов за свой счет, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов. «Подрядчик» приступает к устранению выявленных в течение гарантийного срока дефектов и/или недостатков в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от «Муниципального заказчика» об обнаружении, наличии и выявлении таких недостатков и/или дефектов. Срок устранения дефектов и/или недостатков должен быть согласован «Сторонами» до начала выполнения работ по их устранению.

После получения письменного извещения (предписания) «Муниципального заказчика» о выявленных на гарантийном участке Объекта дефектах, направить в установленный в извещении (предписании) срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя «Подрядчика», извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на объекте выявленных дефектов. Данный факт имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.

Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим при выполнении работ в соответствии с контрактом или в результате нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность, в том числе в период гарантии.

2.4.11. Немедленно предупредить «Муниципального заказчика» и до получения от него

указаний приостановить «Работы» при обнаружении: возможных неблагоприятных для «Муниципального заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения «Работ»; иных, независимых от «Подрядчика» обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых «Работ» либо создают невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок.

2.4.12. Все применяемые для выполнения «Работ» материалы и оборудование должны иметь в соответствии с действующим законодательством РФ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, которые должны быть представлены «Подрядчиком» «Муниципальному заказчику» по его требованию в ходе выполнения работ.

2.4.13. Соблюдать требования законодательства в сфере охраны окружающей среды. «Подрядчик» не вправе использовать в ходе осуществления «Работ» оборудование, которое может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности выполняемых работ.

2.4.14. Обеспечить «Муниципальному заказчику» возможность контроля и надзора за ходом выполнения «Работ», качеством используемого оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к месту выполнения «Работ».

2.4.15. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей к нему территории на период выполнения «Работ».

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 13 828 805 рублей 39 копеек. Цена контракта НДС не облагается

3.2. Сметный расчет составляется «Муниципальным заказчиком», подписывается «Подрядчиком», с которым заключается контракт и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.3. Расчет по настоящему контракту в соответствии с ценой контракта производится за счет выделенных «Муниципальному заказчику» средств из местного бюджета на расчетный счет «Подрядчика». Источник финансирования: Бюджет городского округа город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

3.4. Расчеты «Муниципального заказчика» с «Подрядчиком» производятся после сдачи результатов «Работы», при условии, что «Работы» выполнены надлежащим образом и в установленный контрактом срок, в течение 7 рабочих дней с момента подписания «Сторонами» документа о приемке выполненных работ, с использованием единой информационной системы (часть 7 статья 94 Федерального закона 44-ФЗ), за фактически выполненные «Работы», с приложением к нему форм КС-2 и КС-3 на бумажном носителе, являющихся неотъемлемой частью документа о приемке.

3.5. В цену контракта включаются все расходы «Подрядчика», связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту.

3.6. Цена контракта устанавливается в российских рублях, и остается твердой на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.7 и 3.8 контракта.

Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 и частью 65.1 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ.

3.7. Цена контракта может быть снижена по соглашению «Сторон» без изменения объемов «Работ», указанных в приложениях к настоящему контракту.

3.8. «Муниципальный заказчик» оставляет за собой право по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения настоящего контракта увеличить либо уменьшить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем «Работ». При этом по соглашению «Сторон» допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта пропорционально дополнительному объему «Работ», исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы «Работы»,

но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных настоящим контрактом объема «Работ» «Стороны» обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы «Работы».

3.9. Обязанность «Муниципального заказчика», по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с его счета.

3.10 Цена контракта подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации «Муниципальным заказчиком».

4. Порядок сдачи и приемки «Работ»

4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после фактически выполненных работ, предусмотренных Контрактом, «Подрядчик» формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Подрядчика», и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии со статьей 94 Федерального закона 44-ФЗ.

Документ о приемке выполненных работ, размещенный в единой информационной системе, подписывается «Муниципальным заказчиком» (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается «Муниципальным заказчиком»), либо «Подрядчику», в те же сроки «Муниципальным заказчиком» направляется мотивированный отказ от подписания такого документа, с использованием единой информационной системы.

В случае привлечения «Муниципальным заказчиком» для проведения экспертизы, экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения контракта либо выполненной работы, «Муниципальный заказчик», приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.1. Готовность выполненных «Работ» подтверждается подписанным «Сторонами» документом о приемке выполненных работ, с использованием единой информационной системы, с приложением к нему форм КС-2 и КС-3 выполненных на бумажном носителе и являющихся неотъемлемой частью документа о приемке. Датой фактического окончания работ считать дату сдачи, указанную в электронном документе о приемке.

4.2. В случае установления «Муниципальным заказчиком» требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке выполненных работ по окончанию исполнения контракта, осуществляется после предоставления «Подрядчиком» такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

4.3. При исполнении контракта, заключенного по результатам электронного аукциона «Подрядчик» обязан известить «Муниципального заказчика» о выполнении «Работ»:

1) «Подрядчик» в срок, установленный в контракте, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Подрядчика», и размещает в единой информационной системе документ о приемке выполненных работ, который должен содержать информацию в соответствии со ст.94 Федерального закона 44-ФЗ, с использованием единой информационной системы;

2) к документу о приемке выполненных работ, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью, в том числе Акт приемки выполненных работ формы КС-2, выполненный на бумажном носителе. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) документ о приемке выполненных работ, подписанный «Подрядчиком», не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с

использованием единой информационной системы направляется «Муниципальному заказчику». Датой поступления «Муниципальному заказчику» документа о приемке выполненных работ, подписанного «Подрядчиком», считается дата размещения в такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен «Муниципальный заказчик»;

4) «Муниципальный заказчик» не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке выполненных работ, в единой информационной системе, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5) в случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке выполненной работы, «Подрядчик» вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и с использованием единой информационной системы направить «Муниципальному заказчику», документ о приемке выполненных работ;

б) датой документа о приемке выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке выполненной работы, подписанного «Муниципальным заказчиком»;

4.4. При обнаружении недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов «Работы», «Подрядчик» обязан устранить недостатки за свой счет.

4.5. «Муниципальный заказчик» вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в настоящем контракте.

4.6. При возникновении между «Муниципальным заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной «Работы» или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет «Подрядчик».

5. Ответственность «Сторон»

5.1. «Подрядчик» несет ответственность:

5.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Размер штрафа включается в настоящий контракт в сумме (5 000,00 руб.), в том числе рассчитываемый как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта, в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем))» (далее-Правила), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление Правительства РФ № 1042)

Случаи выплаты штрафа «Подрядчиком» «Муниципальному заказчику», определены условиями настоящего контракта.

5.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.1.3. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, предусмотренного настоящим контрактом, в размере 5000 руб.

5.1.4. В случае если «Подрядчик» не приступил к исполнению контракта в установленные сроки либо не выполнил «Работы» в установленный срок, «Подрядчик» за каждый день нарушения срока исполнения обязательств по настоящему контракту выплачивает в пользу «Муниципального заказчика», пени, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных «Подрядчиком».

5.1.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает «Подрядчика» от исполнения обязательств по настоящему контракту, равно как исполнение обязательств по настоящему контракту не освобождает «Подрядчика» от уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.1.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

5.2. «Муниципальный заказчик» несет ответственность:

5.2.1. За неисполнение «Муниципальным заказчиком», обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа включается в настоящий контракт в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, рассчитанный исходя из цены настоящего контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1042.

5.2.2. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Муниципальным заказчиком», обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в размере 5000 руб.

5.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки «Муниципальным заказчиком», неисполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.4. В случае просрочки исполнения «Муниципальным заказчиком», обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Муниципальным заказчиком», обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

5.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Муниципальным заказчиком», обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

5.3. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной «Стороной» по письменному запросу другой «Стороны» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса.

5.4. В случае не перечисления «Подрядчиком» неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п.5.3 настоящего контракта, «Муниципальный заказчик» вправе осуществить расчеты с «Подрядчиком» по настоящему контракту за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени).

5.5. «Стороны» освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. Обязательства по исполнению настоящего контракта обеспечиваются независимой гарантией от 26.01.2023 № ОВІЕ8Х, срок действия документа 20.10.2023г. в размере 1382880, 54 руб., что составляет 10% от цены контракта.

Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств «Подрядчика» по контракту, по возмещению убытков и уплате неустойки (штрафа, пени) по настоящему контракту.

5.6.1. Гарантийные обязательства обеспечиваются _____ (указать, каким документом обеспечивается обязательство) (при необходимости указать срок действия документа) в размере _____, что составляет 10% от цены контракта.

В случае если указанное обеспечение исполнения обязательств по контракту прекратило действие, «Подрядчик» в течение 5 (пяти) банковских дней обязан предоставить «Муниципальному заказчику» надлежащее обеспечение исполнения контракта.

5.7. Исполнение контракта, могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на счет, указанный «Муниципальным заказчиком» в извещении об осуществлении закупки.

5.8. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](#) Федерального закона № 44-ФЗ.

5.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта лицензии на осуществление банковских операций, «Подрядчик» обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта в течение одного месяца со дня надлежащего уведомления «Муниципальным заказчиком» «Подрядчика» о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

5.10. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется «Подрядчиком», в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с [частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96](#) Федерального закона № 44-ФЗ)

возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контракт. При этом срок возврата «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» таких денежных средств не должен превышать 15 дней с даты исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом.

5.12. В случае не перечисления «Подрядчиком» неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п.5.3 настоящего контракта, «Муниципальный заказчик», вправе удержать суммы неисполненных «Подрядчиком» требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных «Муниципальным заказчиком» в соответствии Федеральным законом 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате «Подрядчику» (п.2 части 14 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ)

5.13. В случае если Подрядчик воспользовался правом, предусмотренным частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, пункты 5.6, 5.11, 5.12 настоящего раздела не применяются.

6. Форс-мажор

6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю «Сторон», включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

6.2. «Сторона», которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана уведомить другую «Сторону» о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней, после чего «Стороны» немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

6.3. Не уведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает «Стороны» права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

6.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по контракту, период их выполнения по соглашению «Сторон» может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты заключения контракта и действует до полного исполнения «Сторонами» обязательств, принятых на себя по настоящему контракту.

7.2. В случае изменения адресов, реквизитов счетов, иных контактных данных одной из «Сторон», такая «Сторона» обязуется в срок не позднее 3-х (трех) календарных дней уведомить о таких изменениях другую «Сторону».

7.3. Отношения «Сторон», не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Споры, возникшие у «Сторон» по исполнению условий настоящего контракта, разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.

7.5. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом «Стороны» контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и с учётом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.6. По соглашению «Сторон» в настоящий контракт могут быть внесены изменения:

7.6.1. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на «Работы», выполнение которых является предметом настоящего контракта.

7.6.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до «Муниципального заказчика» как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом «Муниципальный заказчик» в ходе исполнения настоящего контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объёма «Работ», предусмотренного контрактом, в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

7.6.3. На основании решения администрации города Комсомольска-на-Амуре, если цена настоящего контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение настоящего контракта по независящим от «Сторон» контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно.

7.7. Настоящий контракт подписан при помощи электронно-цифровых подписей «Сторон» и хранится на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rts-tender.ru

8.Юридические адреса и банковские реквизиты «Сторон»

Муниципальный заказчик»
Управление дорожной деятельности и
внешнего благоустройства администрации
города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края
Юридический Адрес: 681000, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, ул.Кирова,41
Телефон: (8 4217) 522866
Электронная почта: udd_fin@kmscity.ru
ИНН 2703090001
КПП 270301001
ОКПО 02723671
ОГРН 11627224067824
УФК по Хабаровскому краю
(УФК по Хабаровскому краю (УДД и ВБ
Л/С № 03223D01380)
р/с: 03231643087090002200;
Отделение Хабаровск банка России //УФК по
Хабаровскому краю г. Хабаровск
БИК: 010813050
к/с: 40102810845370000014
Руководитель УДД и ВБ
_____ А.Г. Алёшин

«Подрядчик» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ДРУЖБА"
Адрес: 681035 Хабаровский край г. Комсомольск на
Амуре ул. Ленина 85, корпус 7, кв. 58
Телефон: 79142136415_
Электронная почта: sk_dv@list.ru
ИНН 2703095779
КПП270301001
ОГРН 1172724033085
ОКТМО

Наименование, адрес банка
Дальневосточный Банк СБЕРБАНК РФ
г. Хабаровск
Р/с: 40702810770000010924
К/с: 30101810600000000608
БИК: 040813608

Директор ООО "СК ДРУЖБА"
_____ Р.Г. Крамаренко

Ведомость объемов работ, оборудования и материалов
Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 2023 г.
Территория в районе МОУ СОШ № 23, № 6, детского сада № 11 от ул. Вокзальной

1. Благоустройство

| № п/п | Наименование | Ед. изм.* | Кол. | Примечание |
|--|--|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | |
| 1 | Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 | м3 сборных железобетонных плит | 162 | |
| 2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 662 | |
| 3 | ПРИМ.Разборка покрытий и оснований: асфальто-бетонных | м3 конструкций | 71 | |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 658,518536 | |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза | 1 т груза | 658,518536 | |
| 6 | Захоронение ТКО | т | 658,518536 | |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | |
| 7 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 | м3 грунта | 248,42 | |
| 8 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 2484,2 | |
| устройство основания из ПГС под бортовой камень | | | | |
| 9 | ПРИМ.Устройство подстилающих слоев: из ПГС | 1 м3 подстилающего слоя | 9,54 | |
| 10 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 11,6388 | |
| установка бортовых камней | | | | |
| 11 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м бортового камня | 1272 | |
| 12 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 64,54128 | |
| 13 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,251856 | |
| 14 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 1272 | |
| асфальтобетонное покрытие | | | | |
| 15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 материала основания (в плотном теле) | 236,6 | |
| 16 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 288,652 | |
| 17 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 покрытия | 2366 | |
| 18 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Д | т | 168,9324 | |
| 19 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 4 см) | м2 покрытия | 4732 | |
| 20 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Д | т | 57,2572 | |
| покрытие из резиновой плитки | | | | |
| 21 | ПРИМ.Устройство покрытий из плиток резиновых: на клею | м2 покрытия | 206 | |
| 22 | Клей полиуретановый двухкомпонентный | кг | 107,12 | |
| 23 | Резиновая плитка Ласточкин хвост 1000x1000x30 мм | шт | 206 | |
| Установка багутов | | | | |
| 24 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | м3 грунта | 1,36 | |
| 25 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | м3 | 1,224 | |
| 26 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза | 1 т груза | 2,2644 | |
| 27 | Захоронение ТКО | т | 2,2644 | |

| | | | | |
|--|---|---|-----------|--|
| 28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 материала основания (в плотном теле) | 20,6 | |
| 29 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3 | 25,956 | |
| 30 | Батут Круг диаметр 160 см | шт | 2 | |
| устройство газонов | | | | |
| 31 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 | 917 | |
| 32 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (до 10 см) | м2 | -917 | |
| 33 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 917 | |
| Раздел 3. Установка знаков "Информационных" и "ФГС" | | | | |
| 34 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | знаков | 3 | |
| 35 | Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 (вес 23,4 кг) | шт. | 3 | |
| 36 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350х450 мм, "Информационных" и табличка Выполнено по "ФГС" двухсторонние | шт. | 3 | |
| Раздел 4. Установка полусфер | | | | |
| 37 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | м3 грунта | 0,17188 | |
| 38 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | м3 | 0,17188 | |
| 39 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза | 1 т груза | 0,317978 | |
| 40 | Захоронение ТКО | т | 0,317978 | |
| 41 | Устройство бетонной подготовки | м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,17188 | |
| 42 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,002442 | |
| 43 | Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм | шт. | 8 | |
| 44 | Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-10п, диаметр 600 мм, высота 390 мм | шт. | 2 | |
| 45 | Полусфера фактурная, имитирующая гранит, марка Г-5, диаметр 800 мм, высота 400 мм | шт. | 1 | |
| 46 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 изолируемой поверхности | 5,2779 | |
| 47 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм | м2 пола | 5,2779 | |
| 48 | Крошка резиновая (на толщину покрытия 2 см) | кг | 63,3348 | |
| 49 | Клей полиуретановый двухкомпонентный | кг | 15,8337 | |
| 50 | Краски сухие цементные для наружных работ (пегмент) | т | 0,001583 | |
| Раздел 5. МАФ | | | | |
| 51 | Скамья городская для маломобильных групп (1500*900*500) 40 кг | шт | 1 | |
| 52 | Городской диван, размеры 1800х700х800 мм вес 380 кг | шт | 11 | |
| 53 | Скамья, размеры 1800х700х450 мм вес 360 кг | шт | 7 | |
| 54 | Урна, размеры 500х850 мм вес 90 кг | шт | 10 | |
| 55 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов | 1 котлован | 10 | |
| 56 | Подвесные качели размеры 3000х3000 мм вес 290 кг | шт | 2 | |
| 57 | Подвесные качели, размеры 3000х5000 мм вес 440 кг | шт | 2 | |
| 58 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | ям | 16 | |
| 59 | Арка, размеры 3000х3000 мм вес 270 кг | шт | 3 | |
| 60 | Арка, размеры 4000х3000 мм вес 300 кг | шт | 4 | |
| 61 | Арка, размеры 5000х3000 мм вес 330 кг | шт | 1 | |
| 62 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,1817736 | |
| 63 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм | т | 0,163392 | |
| 64 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 0,0183816 | |
| 65 | Устройство бетонной подготовки | м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 5,786 | |
| 66 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 5,90172 | |

2. Валка, обрезка деревьев

| № пп | Наименование | Ед. изм.* | Кол. | Примечание |
|------|--------------|-----------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 1. Валка деревьев

| | | | | |
|----|---|------------------------|------|--|
| 1 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 7,6 | |
| 2 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 8,8 | |
| 3 | Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м | маш.-ч | 3 | |
| 4 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород | 1 пень | 8 | |
| 5 | Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м | 1 дерево | 3 | |
| 6 | Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м | 1 дерево | 2 | |
| 7 | Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м | маш.-ч | 2 | |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров | 1 т груза | 11,4 | |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза | 1 т груза | 11,4 | |
| 10 | Захоронение ТКО | т | 11,4 | |

3. Освещение

| № п/п | Наименование | Ед. изм.* | Кол. | Примечание |
|--------------------------------|--|------------|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Освещение | | | | |
| Установка опор стальных | | | | |
| 1 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов | 1 котлован | 29 | |
| 2 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 2,10424 | |
| 3 | Опора стальная 2-х составная Высота 4,0 м + подземная опора трубного типа Длина 2,0 м | шт | 29 | |
| 4 | Светильник + алюминиевый отражающий экран | шт | 29 | |
| 5 | Доставка опор и светильников | шт | 29 | |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 грунта | 2,9834 | |
| 7 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 | м3 грунта | 200 | |
| 8 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | м3 грунта | 80 | |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза | 1 т груза | 148 | |
| 10 | Захоронение ТКО | т | 148 | |
| 11 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м кабеля | 800 | |
| 12 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 80 | |
| 13 | Прокладка труб для защиты проводов и кабелей | м | 800 | |
| 14 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром: 63 мм, 1 типа | м | 809,6 | |
| 15 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 858 | |
| 16 | Кабель ВВГ число жил – 4 и сечением 4,0 мм2 | м | 816 | |
| 17 | Кабель ВВГ число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | м | 59,16 | |
| 18 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: одного кабеля сигнальной лентой | м кабеля | 800 | |
| 19 | Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм) | шт. | 8 | |
| 20 | Разветвительная коробка | шт. | 29 | |
| 21 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | м3 грунта | 200 | |
| 22 | Подключение к сети 220 Вт (для видеонаблюдения) | 1 система | 1 | |

*Примечание: * За единицу измерения принята условная единица.

Весь объем работ принят за 1 условную единицу.

Составил: _____ Н.А. Гордеева
(начальник ОВБ УДД и ВБ)

«Муниципальный заказчик»
Руководитель УДД и ВБ
администрации города
города Комсомольска-на-Амуре
_____ А.Г. Алёшин

«Подрядчик»
Директор ООО "СК ДРУЖБА"

_____ Р.Г. Крамаренко

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 2023 г.
Территория в районе МОУ СОШ № 23, № 6, детского сада № 11 от ул. Вокзальной

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. «Подрядчик» обязан обеспечивать выполнение работ с соблюдением СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий (с Изменением № 1, 2), ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия (с Поправками), СП 48.13330.2019 Организация строительства (с Изменением № 1), ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия, ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия, ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ». ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные (с Поправкой). Общие технические условия, СНиП III-V.5-62* «Металлические конструкции правила изготовления, монтажа и приемки», СНиП, ПУЭ, а также другими документами, устанавливающими требования к такому виду работ. СП 52.13330. 2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* агротехнических норм и правил, требованиями, установленными Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными Госстроем России № 153 от 15 декабря 1999 г., решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 04 октября 2002 г. № 151 «О создании, содержании и охране зеленого фонда г. Комсомольска-на-Амуре» и решением от 10 февраля 2021 г. № 6 «О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 4 октября 2002 г. № 151 «О создании, содержании и охране зеленого фонда городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда, СНиП, ПУЭ а также другим документам, устанавливающим требования к такому виду работ.

В случае издания новых либо изменения СНиП, ГОСТ, регламентов, технологий, инструкций, правил «Подрядчик» обязан руководствоваться ими.

«Подрядчик» несет полную ответственность за качество выполнения работ по контракту в соответствии с действующими в РФ нормативными актами.

1.2. «Подрядчик» производит работы в соответствии с приложениями к настоящему контракту.

1.3. Работы выполняются из материалов «Подрядчика». Материалы, используемые при производстве работ должны соответствовать требованиям государственных и отраслевых стандартов РФ. Материалы, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством РФ. Сертификаты на применяемые материалы предоставляются «Муниципальному заказчику» до выполнения работ. Материалы должны быть новыми, исправными, ранее не эксплуатируемыми, пригодными к использованию.

1.4. «Подрядчик» обеспечивает безопасность выполнения работ, исключая нанесение ущерба третьим лицам или «Муниципальному заказчику». В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий), «Подрядчик» несёт материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесённого ущерба за счёт собственных средств или в досудебном порядке в течение трёх дней принимает меры по урегулированию конфликта.

1.5. «Подрядчик» назначает ответственных лиц за предоставление «Муниципальному заказчику» оперативной информации по объектам ремонта.

1.6. До начала производства работ «Подрядчику» необходимо:

- подготовить и предоставить в письменном виде на согласование «Муниципальному заказчику» график выполнения работ;
- предоставить документ, подтверждающий полномочия ответственного лица (мастера, прораба, начальника участка) на закрепленном за ним объекте ремонта с занесением соответствующей записи в журнал производства работ;
- место производства работ согласовать с «Муниципальным заказчиком»;

- получить ордер (разрешение) на проведение земляных работ. Завести журнал производства работ, согласовать его форму с «Муниципальным заказчиком», ежедневно заполнять его и после окончания работ на объекте сдать журнал и исполнительную документацию «Муниципальному заказчику»;

- согласовать проведение земляных работ вблизи существующих инженерных сетей с их балансодержателями;

- получить технические условия на выполнение работ у предприятий-балансодержателей близлежащих объектов;

- согласовать в письменном виде с «Муниципальным заказчиком» до начала работ:

1) композиционное расположение с учетом архитектурно-планировочных особенностей участка и назначения малых архитектурных форм. Тип, колер, форма с наличием чёткого и ровного контура малых архитектурных форм должны соответствовать предоставленному «Муниципальным заказчиком» дизайн-проекту (приложение 1 к техническим условиям);

2) схему расположения и количество зеленых насаждений, подлежащих сносу и санитарной обрезке.

3) пригласить представителей «Муниципального заказчика» и Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края для определения пригодности и дальнейшего использования, подлежащего демонтажу муниципального имущества — бордюрных камней, бетонных плит, другого демонтированного имущества, составить комиссионный акт о выбраковке.

1.7. Благоустраиваемая территория должна быть безопасная и комфортная для пребывания людей, в том числе маломобильных групп населения (обеспечить условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильным группам населения).

1.8. «Подрядчик» обязан принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций и несчастных случаев в местах производства работ.

1.9. «Подрядчик» обязан в случае нарушения существующих элементов благоустройства, при порче тротуарного и дорожного покрытий, газонов близлежащих территорий или уничтожения зелёных насаждений безвозмездно восстановить их в течение 3 суток после обнаружения.

1.10. «Подрядчик» обязан обеспечить установку временных дорожных знаков в местах производства работ на весь период проведения работ.

1.11. До начала ремонтных работ «Подрядчик» оборудует участок паспортом объекта (приложение 2 к техническим условиям), на жестких конструкциях, в количестве не менее 1-ой штуки с информацией, в соответствии с Приложением настоящего контракта. Дизайн паспорта и внешний вид конструкции согласовывается с «Муниципальным подрядчиком» до начала работ.





1.12. В ходе выполнения работ «Подрядчик» обязан производить уборку территории и вывоз мусора в течение рабочего дня, без возможности складирования его на благоустраиваемом объекте и близлежащих территориях.




1.13. «Подрядчик» обязан обеспечить «Муниципального заказчика» автотранспортом для приёмки выполненных работ.




2. Требования к малым архитектурным формам

Все материалы, элементы и готовые формы должны быть новыми, исправными, ранее не эксплуатируемыми, пригодными к использованию. Наличие паспорта качества на все малые архитектурные формы обязательны к предоставлению «Муниципальному заказчику». Малые архитектурные формы должны соответствовать требованиям, установленным в техническом задании настоящего контракта и дизайн-проекту по благоустройству данного объекта (приложение 1 к техническим условиям):

| Наименование показателя | Количество | Требования к качественным характеристикам |
|-------------------------|------------|---|
| Городской диван | 11 шт. | Длина не менее 1800 мм. |
| | | Ширина по нижним ножкам не менее 700 мм. |
| | | Высота со спинкой не менее 800 мм. |

| | | |
|---|--|--|
|  | | <p>Высота сидения не менее 450 мм</p> <p>Материал боковин: Архитектурный бетон, имитирующий гранит, с добавлением мраморной крошки фракцией не менее 10 мм, светло-серого цвета.</p> <p>Структура поверхности: Лощеная.</p> <p>Каркас: Металлический</p> <ul style="list-style-type: none"> - труба стальная профильная; - лист стальной толщиной не менее 2 мм. <p>Окраска с антикоррозийной защитой.</p> <p>Видимые металлические детали – порошковая окраска</p> <p>Материал сидений: Древесно-полимерный композит (ДПК) 90*45 мм, с текстурой дерева, цвет по согласованию с «Муниципальным заказчиком».</p> <p>Материал спинок: Древесно-полимерный композит (ДПК) с текстурой дерева, цвет по согласованию с «Муниципальным заказчиком». Толщина ДПК не менее 10 мм.</p> |
| <p>Скамья</p>  | 7 шт. | <p>Длина не менее 1800 мм.</p> <p>Ширина по нижним ножкам не менее 700 мм.</p> <p>Высота сидения не менее 450 мм</p> <p>Материал боковин: Архитектурный бетон, имитирующий гранит, с добавлением мраморной крошки фракцией не менее 10 мм, светло-серого цвета.</p> <p>Структура поверхности: Лощеная.</p> <p>Каркас: Металлический</p> <ul style="list-style-type: none"> - труба стальная профильная; - лист стальной толщиной не менее 2 мм. <p>Окраска с антикоррозийной защитой.</p> <p>Видимые металлические детали – порошковая окраска.</p> <p>Материал сидений: Древесно-полимерный композит (ДПК) 90*45 мм, с текстурой дерева, цвет по согласованию с «Муниципальным заказчиком».</p> |
| <p>Скамья городская для маломобильных групп населения</p>  | 1 шт. | <p>Длина не менее 1500 мм.</p> <p>Ширина не менее 900 мм.</p> <p>Высота не менее 500 мм.</p> <p>Каркас: Металлический</p> <ul style="list-style-type: none"> - труба стальная круглого сечения профильная диаметром не менее 47 мм; - лист стальной толщиной не менее 2 мм. <p>Окраска с антикоррозийной защитой.</p> <p>Видимые металлические детали – порошковая окраска.</p> <p>Материал сидений: Древесно-полимерный композит (ДПК) 90*45 мм, с текстурой дерева, цвет по согласованию с «Муниципальным заказчиком».</p> |
| <p>Урна</p>  | 10 шт. | <p>Высота не менее 850 мм.</p> <p>Диаметр дна не менее 500 мм.</p> <p>Диаметр горла не менее 400 мм.</p> <p>Диаметр внешнего обода ведра не менее 500 мм из стального листа толщиной не менее 2 мм.</p> <p>Материал внешней части: Архитектурный бетон, имитирующий гранит, с добавлением мраморной крошки фракцией не менее 10 мм, светло-серого цвета.</p> <p>Структура поверхности: Лощеная.</p> <p>Внутренняя емкость: металлическое ведро длиной не более 500 мм.</p> <p>Материал ёмкости: Стальной лист. Окраска антикоррозийной защитой. Порошковая окраска, цвет по согласованию с «Муниципальным заказчиком».</p> |
| <p>Арки</p> | <p>3 м – 3 шт.</p> <p>4 м – 4 шт.</p> <p>5 м – 1 шт.</p> | <p>Длина арки 3 м не менее 3000 мм.</p> <p>Длина арки 4 м не менее 4000 мм.</p> <p>Длина арки 5 м не менее 5000 мм.</p> <p>Ширина всех типов не менее 220 мм.</p> <p>Высота всех типов не менее 3000 мм.</p> <p>Каркас: Металлический</p> <ul style="list-style-type: none"> - труба стальная квадратного сечения 200*200 мм; <p>Окраска с антикоррозийной защитой.</p> <p>Видимые металлические детали, крепления – порошковая окраска,</p> |

| | | |
|---|------------------------------------|--|
|  | | <p>совпадающий с цветом ДПК. Цвет по согласованию с «Муниципальным заказчиком».</p> <p>Материал обшивки: Древесно-полимерный композит (ДПК), с текстурой дерева. Толщина ДПК не менее 10 мм.</p> <p>Декоративные уголки: Металлические Окраска стали антикоррозионной защитой. Порошковая окраска. Цвет по согласованию с «Муниципальным заказчиком».</p> <p>Устанавливается на бетонное основание с применением крепежных закладных металлических деталей, обеспечивающих надежное соединение установленных каркасов.</p> |
| <p>Подвесные качели</p>  | <p>3 м – 2 шт. 5 м – 2 шт.</p> | <p>Длина конструкции подвесной качели 3 м не менее 3000 мм. Длина конструкции подвесной качели 5 м не менее 5000 мм. Ширина основной конструкции всех типов не менее 220 мм. Высота основной конструкции всех типов не менее 3000 мм.</p> <p>Каркас: Металлический - труба стальная квадратного сечения 200*200 мм для основного каркаса; - труба стальная квадратного сечения не менее 80*80 мм для крепления подвеса качели. Окраска с антикоррозийной защитой. Видимые металлические детали, крепления – порошковая окраска, совпадающий с цветом ДПК. Цвет по согласованию с «Муниципальным заказчиком»</p> <p>Материал обшивки: Древесно-полимерный композит (ДПК), с текстурой дерева, цвет по согласованию с «Муниципальным заказчиком». Толщина ДПК не менее 10 мм.</p> <p>Декоративные уголки: Металлические Окраска стали антикоррозионной защитой. Порошковая окраска, цвет по согласованию с «Муниципальным заказчиком»</p> <p>Подвес: нержавеющая стальная цепь с термоусадкой из материала ПВХ</p> <p>Для крепления подвесов используются рым-гайки размером не менее 10 мм с защитными пластинами.</p>  <p>Длина сидения качелей не менее 550 мм. Ширина сидения качелей не менее 300 мм.</p> <p>Каркас: Металлический - труба стальная профильная; - лист стальной толщиной не менее 2 мм. Окраска с антикоррозийной защитой. Видимые металлические детали – порошковая окраска.</p> <p>Материал сидений: Древесно-полимерный композит (ДПК), с текстурой дерева, цвет по согласованию с «Муниципальным заказчиком». Размер сечения доски – 90*45 мм.</p> <p>Устанавливается на бетонное основание с применением крепежных закладных металлических деталей, обеспечивающих надежное соединение установленного подвесного дивана с конструкцией подземных закладных деталей, выдерживающих все виды внешних нагрузок.</p> |
| <p>Игровая полусфера</p> | <p>11 шт.</p> | <p>Для покрытия используется резиновая крошка. Диаметр полусфер: от 500 мм и до 800мм Конструкция полусферы (на примере полусферы 600 мм):</p> |

| | | |
|---|--------------|---|
|  | |  |
| <p>Встраиваемый батут</p> | <p>2 шт.</p> | <p>Цвет резиновой крошки по согласованию с «Муниципальным заказчиком».</p> <p>Диаметр конструкции – 1600 мм. Диаметр прыжкового полотна – 910 мм. Высота – 400 мм. Вес прыгающего человека до 150 кг. По периметру прыжкового полотна предусмотрен защитный резиновый борт шириной 300 мм (состоит из полиуретаново-каучуковых пластин), который защищает от травм в случае падения ребенка. Поверхность прыжкового и защитного полотна нескользящая, антивандальная, стойкая к истиранию, УФ-излучению, влаге, низким температурам. Расположение прыжкового полотна должно находиться на уровне земли. Конструкция встраиваемого батута:</p>  |

3. Требования к пешеходным дорожкам в соответствии с дизайн-проектом (приложение 1 к техническим условиям)

| Наименования показателя | Количество | Требования к качественным характеристикам |
|------------------------------|------------|---|
| Асфальтобетонное покрытие | 2366 кв.м | Литая мелкозернистая асфальтобетонная смесь. В соответствии: -ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон»; -ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия». Толщина не менее 3см. |
| Бортовые тротуарные камни | 1272 шт. | БР100.20.8 или эквивалент бетон В22,5 (М300). В соответствии с требованиями ГОСТ 6665-91. |
| Покрытие из резиновой плитки | 206 кв.м | <p>В соответствии с ГОСТ 34614.1-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний»; ГОСТ 34615-2019 «Покрытия ударопоглощающие игровых площадок. Определение критической высоты падения».</p> <p>Вид покрытия – резиновая плитка со скрытым замком «Ласточкин хвост», размер не менее 1000*1000*30мм. Цвет по согласованию с «Муниципальным заказчиком».</p> <p>Покрытие укладывается на асфальтобетонное основание.</p> |

3.1. Требования к технологии и организация работ:

3.1.1. Несущие слои основания должны быть морозоустойчивыми и водопроницаемыми с отводом дождевых вод через систему «покрытие-основание-почва» со скоростью 0,02 л/сек на 1 кв. м поверхности тротуара.

3.1.2. При устройстве покрытия необходимо предусмотреть устройство системы дренажа, создание достаточных уклонов, желобов для наружного водоотведения.

3.1.3. В местах производства работ «Подрядчик» обеспечивает установку временных ограждающих конструкций в течение всего периода работ.

3.1.4. Если производство работ мешает движению пешеходов и машин, то «Подрядчик» обеспечивает установку временных настилов, которые должны оставаться на объекте до восстановления разрушенного участка тротуарного или дорожного покрытия.

3.1.5. «Подрядчик» обязан принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций и несчастных случаев в местах производства работ, а именно не оставлять без присмотра открытые колодцы, люки, не допускать провалов грунта и нахождения посторонних предметов на участке производства работ.

3.1.6. «Подрядчик» обязан обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами для соблюдения технологии производства работ, предусмотренной настоящими техническими условиями.

4. Требования по валке и обрезке зеленых насаждений

Главная задача обрезки растений - это достижение максимального декоративного эффекта, создание определенной формы и внешнего вида растения, обеспечение сбалансированного роста, цветения и плодоношения, повышение жизнеспособности и декоративности растений на объектах озеленения города, а также снижение аварийности зеленых насаждений. Обрезку любого растения необходимо проводить с учетом особенностей его роста и цветения, а также возможности восстановления после проведения таких работ.

4.1. «Подрядчик» при производстве работ по валке должен использовать технически исправные машины и механизмы (автовышки, бензопилы, автотранспорт) и соблюдать технику безопасности.

4.2. «Подрядчик» обязан:

- самостоятельно производить согласование оказываемых услуг с владельцами инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне оказания услуги. В случаях необходимости отключения и демонтажа воздушных линий электроснабжения и связи, самостоятельно подает заявки службам на оказания услуги. Услуги должны быть оказаны с соблюдением техники безопасности. Отключение существующих инженерных сетей или отдельных участков производится только по предварительному согласованию;

- обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами для соблюдения технологии производства работ, предусмотренной настоящими техническими условиями. Оборудование и инвентарь, применяемые при выполнении работ должны быть использованы в соответствии с технологией выполнения работ, предусмотренной настоящими техническими условиями;

- валку деревьев выполнять с автогидроподъемника в соответствии с правилами агротехники;

- порубочные остатки аккуратно складировать в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов;

- обеспечить ежедневную уборку территории производства работ, не допускать захламления в зоне производства работ и на прилегающих территориях;

- после проведения работ проводится чистка газонов от растительных отходов, тротуары подметаются;

- в течение суток, после проведения работ, обеспечить сбор и вывоз обрезанных веток на полигон захоронения отходов;

- осуществлять фотофиксацию объекта (до и после оказания услуг), в т.ч. после вывоза растительных отходов. Фотоотчет должен иметь наименование объекта. Отчет о работе направляется по электронной почте udd_vb@kmscity.ru, в срок не позднее дня, следующего за днем вывоза растительных отходов с объекта;

- обеспечить безопасность выполнения работ, исключая нанесение ущерба третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) «Подрядчика» при выполнении работ, третьим лицам или «Муниципальному заказчику», «Подрядчик» несет материальную ответственность и принимает меры к урегулированию конфликта в течение 3-х дней и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба.

4.3. «Подрядчик» несет ответственность за перевозку обрезки (веток) и порубочных остатков на специализированные полигоны. Документы, подтверждающие приемку порубочных остатков, обрезки зеленых насаждений на полигоне захоронения отходов (транспортная схема перевозок и талоны) в 1 экз. предоставляется «Муниципальному заказчику» (оригинал, возврату «Подрядчику» не подлежит).

4.4. Количество зеленых насаждений, подверженных сносу и обрезке, определено в Приложениях к настоящему контракту. Перед началом работ места сноса и обрезки уточняются с «Муниципальным заказчиком».

5. Устройство линии наружного освещения:

5.1. «Подрядчик» обеспечивает производство работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, СаНПиН и другими нормативными документами, относящимися к данному виду работ, в соответствии с действующим законодательством РФ, а так же с соблюдением противопожарных мероприятий, мер по охране окружающей среды, охране труда и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

5.2. До начала производства работ «Подрядчик» обязан:

- предоставить схему установки опор наружного освещения с точной разметкой на плане с привязкой к существующим линиям освещения, к дорогам, зданиям, строениям, сооружениям и т.п. для удобства ориентации на местности;

- согласовать место установки опор наружного освещения с балансодержателями подземных коммуникаций, в районе которых запланирована установка опор;

- получить в Управлении дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре ордер на производство земляных работ. Завести журнал производства работ, согласовать его форму с «Муниципальным заказчиком», ежедневно заполнять его и после окончания работ на объекте сдать журнал и исполнительную документацию «Муниципальному заказчику»;

- согласовать все необходимые подключения и отключения с балансодержателем линий наружного освещения, а так же с сетедержателями проходящих в данном районе подземных коммуникаций.

5.3. «Подрядчик» обязан до установки светильника предоставить на согласование «Муниципальному заказчику» образец устанавливаемого светильника, в том числе паспорт на изделие с техническими характеристиками.

5.4 Работы выполняются из материалов «Подрядчика». Материалы, используемые при производстве работ должны соответствовать требованиям государственных и отраслевых стандартов РФ. Материалы, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством РФ. Материалы должны быть новыми, исправными, ранее не эксплуатируемыми, пригодными к использованию.

5.5. Требования к металлическим опорам:

5.5.1. Внешний вид металлической опоры наружного освещения согласовывается с «Муниципальным заказчиком»;

5.5.2. Окраска металлических опор производится высококачественной антикоррозионной краской для металла, в два слоя. Цвет предварительно согласовывается с заказчиком;

5.5.3. Технические требования к защите от коррозии согласно СП, ГОСТ;

5.5.4. Торцевые сварные соединения должны быть в качественном исполнении. Для соединения элементов опоры применяются крепежные изделия, согласно СП;




5.5.5. Сталь элементов конструкции выбирается исходя из климатического района эксплуатации согласно СП.


5.5.6. После монтажа линии производится настройка работы данной линии по фазам с возможностью дистанционного включения и выключения в автоматическом и ручном

режиме с применением ночной фазы (66% горения в ночное время с 00:00 до 06:00 час, в остальное время 100 % горения);

5.5.7. Данная линия должна обеспечивать связь с объектом управления наружным освещением с центральным диспетчерским пунктом по каналу GSM.

Требования к оборудованию линии наружного освещения в соответствии с дизайн-проектом:

| Наименование показателя | Количество | Требования к качественным характеристикам |
|--------------------------|------------|--|
| Опора освещения парковая | 29 шт. |  <p style="text-align: center;">Светильник</p> <p>Корпус – сталь Покрытие – порошковая краска. Источник света: лампа светодиодная- LED 60W, 4000K, 6000Лм</p> |
| | |  <p style="text-align: center;">Алюминиевый отражающий экран.</p> <p>Устанавливается в верхнюю крышку. Служит для более лучшего отражения светового потока.</p> |
| | |  <p style="text-align: center;">Опора стальная 2-х составная.</p> <p>Корпус – электросварные трубы диаметром не менее 108мм+76мм Покрытие – порошковая краска. В нижней части опоры имеется ревизионный лючок. Высота не менее 4,0 м</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | |  <p style="text-align: center;">Подземная опора грубного типа</p> <p>Корпус – электросварная труба диаметром не менее 102мм + приварен фланец и шпильки. Окраска с антикоррозийной защитой. Покрытие – порошковая краска. Имеется вводные отверстия 2 шт. Длина не менее 2,5 м</p> |
|--|--|---|

5.6. Во время производства работ запрещается набрасывать на провода, приставлять и привязывать к опорам и проводам посторонние предметы, загромождать подходы к ним. При невозможности соблюдения условий, обеспечивающих безопасность работ, с участка электрической сети должно быть снято напряжение.

5.7. После завершения работ «Подрядчик» предоставляет поопорную схему.

5.7.1. Требования к поопорной схеме:

- предоставляется на бумажном носителе на русском языке в 1 (одном) экземпляре;
- отражается место расположения светильников на местности, их количество, мощность, по каждой опоре отдельно;
- выполняется с привязкой к существующим линиям освещения, к дорогам, зданиям, строениям, сооружениям и т.п. для удобства ориентации на местности.

6. Порядок проведения и приемки работ

6.1. Приемка объекта производится за фактически выполненные «Работы» в полном объеме по видам работ:

- демонтажные работы (демонтаж асфальтобетона, разборка цементно-бетонных плит, бордюрного камня, валка и формовка деревьев);
- установка бортовых камней, укладка асфальтобетонного покрытия, устройство освещения, установка малых архитектурных форм, установка информационных знаков.

6.2. «Подрядчик» обязан:

- за счет собственных средств, для подтверждения качества уложенной асфальтобетонной смеси произвести выборку образцов из уложенного асфальтобетонного покрытия, произвести их лабораторное испытание в аккредитованной лаборатории и представить заключения «Муниципальному заказчику». В течение 2-х часов, с момента забора керна, восстановить место выборки асфальтобетоном.

При выявлении «Муниципальным заказчиком» внешних дефектов в асфальтобетонном покрытии (пористость, просадки, отсутствие продольного и поперечного уклонов, некачественно отработанный рабочий шов, некачественное уплотнение) «Подрядчик» за счет собственных средств, проводит инструментальную диагностику и предоставляет в адрес «Муниципального заказчика» документы, подтверждающие качество и ровность покрытия.

При отсутствии документов подтверждающих качество и ровность покрытия работы к оплате не принимаются;

- все промежуточные работы предъявлять «Муниципальному заказчику» для приемки. Акты на скрытые работы предоставляются с паспортами/сертификатами на применяемые материалы, исполнительными схемами и фотофиксацией;
- оформлять акты на скрытые работы и приступать к последующим видам работ после приемки и подписания акта «Муниципальным заказчиком» на выполненные скрытые работы;
- за свой счет открыть доступ к любой части скрытых работ, указанных «Муниципальным заказчиком» не прошедших приемку, с дальнейшим оформлением соответствующих актов;

- вести журнал производства работ, с обязательным ежедневным указанием перечня производимых работ. Журнал производства работ должен быть предъявлен по первому требованию «Муниципального заказчика» для проверки либо занесения факта нарушения, зафиксированного на объекте, со сроком устранения нарушения. Журнал производства работ приобретается самостоятельно «Подрядчиком»;

- при выполнении ремонтных работ руководствоваться графиком выполнения работ, своевременно готовить и передавать исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта качества, сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения на материалы, применяемые при производстве работ. При срыве сроков выполнения работ, «Муниципальным заказчиком» будет организована претензионная работа о наложении штрафных санкций за нарушение сроков исполнения контракта.

6.3. В случае обнаружения дефекта (недостатков) изготовленных и установленных конструкций, малых архитектурных форм и элементов благоустройства «Подрядчик» в течение гарантийного срока, после получения уведомления от «Муниципального заказчика» не позднее 5 рабочих дней за свой счет устраняет выявленные дефекты (недостатки).

6.4. «Подрядчик» обязан осуществлять перевозку строительных и порубочных отходов к специализированному месту захоронения отходов и предъявить документ, подтверждающий приемку на полигоне захоронения отходов.

6.5. Не допускается складирование любых отходов на объекте благоустройства и близлежащих территориях.

6.6. «Подрядчик» ежедневно до 10-00 ч., представляет «Муниципальному заказчику» по тел. 8 (4217) 522-961 информацию о выполненных работах за предыдущий день и намерениях на текущий день. «Подрядчик» несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.

6.7. В акте приемки выполненных работ, вывоз мусора принимается к оплате при предъявлении «Подрядчиком» документов, подтверждающих объем вывезенного на временное хранение строительного мусора специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление данного вида деятельности.

6.8. После завершения работ, в течение одного дня, «Подрядчик» производит уборку территории (подметание, мойка).

6.9. При приемке фактически выполненных работ в полном объеме по каждому объекту, «Подрядчик» предоставляет «Муниципальному заказчику» официальное извещение об окончании выполненных работ.

Приемка выполненной работы (ее результатов), предусмотренных контрактом, заключенным по результатам проведения электронной процедуры в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05 апреля 2014 г. № 44-ФЗ.

Формирование и подписание документа о приемке в электронной форме в ЕИС является обязательным.

В течение 5 дней после завершения работ, «Подрядчик» представляет «Муниципальному заказчику» следующие документы:

- счёт на бумажном носителе в 2 экз.;
- счёт-фактуру на бумажном носителе в 2 экз.;
- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на бумажном носителе в 3 экз.;
- акт выполненных работ (форма КС-2) на бумажном носителе в 3 экз.;
- журнал производства работ;
- исполнительную схему производства работ на бумажном носителе в 3 экз.;
- транспортные схемы перевозок в 3 экз.;
- оригиналы паспортов на световое оборудование (светодиодные светильники), с сопроводительным письмом о замене установленных светильников производителем (наименование, адрес сервисного обслуживания) после истечения срока гарантийных обязательств по контракту (гарантийный срок эксплуатации паркового светильника не менее 60 месяцев).
- комиссионный акт о выбраковке муниципального имущества — бордюрных камней, бетонных плит, другого демонтированного имущества, подлежащего демонтажу, подписанный представителем Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре.

- оригинал документов, подтверждающих приемку порубочных остатков, обрезки зеленых насаждений, строительного мусора на специализированном полигоне захоронения отходов в 1 экз. (оригинал, возврату «Подрядчику» не подлежит). Предоставляется платёжный документ и талон с указанием веса.

- фотоматериалы до начала выполнения работ и после выполнения работ на бумажном носителе и в форме электронного документа (по требованию «Муниципального заказчика»);

- заверенная копия «Подрядчиком» (руководителем предприятия) паспорта/сертификаты качества по каждому виду материалов, использованных при производстве работ на бумажном носителе в 2 экз.;

- акты на скрытые работы на бумажном носителе в 2 экз.

6.11. При не полной комплектности документов, перечисленных в п. 6.10 настоящих технических условий, представленных «Подрядчиком» в адрес «Муниципального заказчика» для оплаты работ, следует мотивированный отказ и возврат документов на доработку.

Составил: _____ Н.А. Гордеева
(начальник ОББ УДД и ВБ)

«Муниципальный заказчик»
Руководитель УДД и ВБ
администрации города
города Комсомольска-на-Амуре
_____ А.Г. Алёшин

«Подрядчик»
Директор ООО "СК ДРУЖБА"
_____ Р.Г. Крамаренко

Дизайн-проект
Территория в районе МОУ СОШ № 23, № 6, д/с № 11 от ул. Вокзальной.

Согласовано
Руководитель УДДиВБ администрации
города Комсомольска-на-Амуре _____ А.Г. Алёшин

Утверждаю
Глава города
Комсомольска-на-Амуре _____ А.В. Жорник

Дизайн-проект
Территория в районе МОУ СОШ № 23, № 6, д/с № 11 от ул. Вокзальной.



Виды работ:
Замена покрытия
Устройство освещения
Устройство площадки для отдыха
Установка МАФ
Озеленение

Составил: _____ Н.А. Гордеева
(начальник ОВБ УДД и ВБ)


«Муниципальный заказчик»
Руководитель УДД и ВБ
администрации города
города Комсомольска-на-Амуре
_____ А.Г. Алёшин

«Подрядчик»
Директор ООО "СК ДРУЖБА"
_____ Р.Г. Крамаренко

ФОРМА ПАСПОРТА ОБЪЕКТА



ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

ОБЪЕКТ:

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий г. Комсомольска-на-Амуре, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Территория в районе МОУ СОШ № 23, № 6, д/с № 11 от ул. Вокзальной.

ЗАКАЗЧИК:

УДД и ВБ администрации г. Комсомольска-на-Амуре
Хабаровский край, ИНН 2703090001
Юридический адрес: 681000, Хабаровский край
г. Комсомольск-на-Амуре
ул. Кирова, 41
тел. 8 (4217) 52-29-61

ПОДРЯДЧИК:

Наименование организации
ИНН, КПП,
Юридический адрес:
Контактный телефон:
Дата начала работ:
Дата окончания работ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ:



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА!

Составил: _____ Н.А. Гордеева
(начальник ОБВ УДД и ВБ)

«Муниципальный заказчик»
Руководитель УДД и ВБ
администрации города
города Комсомольска-на-Амуре
_____ А.Г. Алёшин

«Подрядчик»
Директор ООО "СК ДРУЖБА"

_____ Р.Г. Крамаренко