

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

с.Малояз

«19» 09 2023г

Адрес общественной территории: Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Малояз, ул. Коммунистическая

Наименование объекта благоустройства: «Благоустройство ул. Коммунистическая с. Малояз Салаватского района Республики Башкортостан по программе «Формирование современной городской среды»

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель администрации района: Гильмутдинов А.С. – заместитель главы Администрации, начальник отдела строительства, жизнеобеспечения и ЖКХ муниципального района Салаватский район РБ

Представитель подрядной организаций:

Общество с ограниченной ответственностью «РефСтройПроект» Директор Даутова Г.А.

Представитель эксплуатирующей организации: Кузнецова С.Д.- – глава Администрации сельского поселения Салаватский сельсовет МР Салаватский район РБ

УСТАНОВИЛИ:

1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды», выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Кол. по факту	Разница	Примечание
1	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Бортовые камни						
1	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	358,8	235	-123,8000	
Раздел 2. Площадь проведения массовых мероприятий						
2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 600	м3	53,3	62,7	9,4000	
3	Смесь песчано-гравийная природная	м3	51,6	76	24,4000	
4	Песок природный для строительных работ средний	м3	14	22,9	8,9000	
5	Плиты бетонные тротуарные, толщина: 70 мм, цвет серый	м2	431,9	415	-16,9000	
Раздел 3. Площадка ДП						
6	Смесь песчано-гравийная природная	м3	67,3	65,9	-1,4000	
7	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 600	м3	46,4	54,4	8,0000	
8	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б	т	44,5	43,5	-1,0000	

9	Бесшовное покрытие из резиновой крошки "EUROPLAYStandard" с ровными торцами, 40мм	м2	368,28	360	-8,2800	
площадка под навесом						
10	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 600	м3	1,3		-1,3000	Исключено из ПСД
11	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1,2		-1,2000	Исключено из ПСД
12	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0,3		-0,3000	Исключено из ПСД
13	Плиты бетонные тротуарные, толщина: 70 мм, цвет серый	м2	10,3		-10,3000	Исключено из ПСД
Раздел 4. Площадка СП						
14	Смесь песчано-гравийная природная	м3	80,6	82,4	1,8000	
15	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 600	м3	55,6	68	12,4000	
16	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б	т	53,3	54,4	1,1000	
17	Бесшовное покрытие из резиновой крошки "EUROPLAYStandard" с ровными торцами, 20мм	м2	440,85	450	9,1500	
Раздел 5. Озеленение						
18	Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	м2	775,890	374,6100	-401,2800	
Раздел 6. Малые архитектурные формы						
19	Д-1.12 - ДИВАН ПАРКОВЫЙ	шт.	23	23	0	
20	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА - КМ2.3	шт.	12	12	0	
21	БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЩИТ	шт.	0	1	1	
22	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - ТЕНЕВОЙ НАВЕС - УИФ-ТН57.8	шт.	1	1	0	
23	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - КАЧЕЛИ - УИФ-КА23.1	шт.	1	1	0	
24	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - КАЧЕЛИ - УИФ-КА23.10	шт.	1	1	0	
25	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА- ПЕСОЧНИЦА - УИФ-П28.7	шт.	2	2	0	
26	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ - УИФ-ИК42.14	шт.	1	1	0	
27	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - КАЧАЛКИ-БАЛАНСИРЫ УИФ-КБ27.1	шт.	1	1	0	
28	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - КАЧАЛКИ-БАЛАНСИРЫ УИФ-КБ26.8	шт.	1	1	0	
29	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - КАЧАЛКИ НА ПРУЖИНЕ - УИФ-КП21.1	шт.	1	1	0	
30	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - КАЧАЛКИ НА ПРУЖИНЕ - УИФ-КП21.6	шт.	1	1	0	
31	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - КАЧАЛКИ НА ПРУЖИНЕ - УИФ-КП21.17	шт.	1	1	0	
31	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - ТРЕНАЖЕР - УИФ-ТР87.1	шт.	1	1	0	
31	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - ТРЕНАЖЕР - УИФ-ТР87.4	шт.	1	1	0	
31	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - ТРЕНАЖЕР - УИФ-ТР87.6	шт.	1	1	0	

31	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - ТРЕНАЖЕР - УИФ-ТР87.13	шт.	1	1	0	
31	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - ТРЕНАЖЕР - УИФ-ТР87.22	шт.	1	1	0	
31	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - ТРЕНАЖЕР - УИФ-ТР87.25	шт.	1	1	0	
31	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - ТРЕНАЖЕР - УИФ-ТР87.42	шт.	1	1	0	
31	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - ТРЕНАЖЕР - УИФ-ТР87.48	шт.	1	1	0	
31	УЛИЧНАЯ ИГРОВАЯ ФОРМА - ТРЕНАЖЕР - УИФ-ТР87.50	шт.	1	1	0	
Раздел 7. Ограждение территории						
тип 1						
32	Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ-2,СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т	т	1,003	1,80356	0,8006	
33	Решетка забора декоративная (чугунное литье), размеры 1050x520 мм	шт.	60	42	-18,0000	
34	Труба НКТ (столб для забора) Ø73мм (толщина стенки - 5,5мм)	м	73,2	143,6	70,4000	
тип 2						
35	Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ-2,СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т	т	0,6	1,273144	0,6731	
36	Труба НКТ (столб для забора) Ø73мм (толщина стенки - 5,5мм)	м	43,2	16,5600	-26,6400	
тип 3						
37	Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ-2,СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т	т	0,338	0,388	0,0500	
38	Труба НКТ (столб для забора) Ø73мм (толщина стенки - 5,5мм)	м	31,2		-31,2000	Исключено из ПСД
подпорная стенка						
39	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м2	101,3	68,6	-32,6500	
Раздел 8. Наружное освещение						
40	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	8,64	8,64	0	
41	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	0,595	0,595	0	
42	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,184	0,184	0	
43	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,033	0,033	0	

44	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1,22	1,22	0	
45	Опора стальная из трубы	шт	8	8	0	
46	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	шт	12	12	0	
47	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150	100 м	1,428	1,428	0	
Раздел 9. Восстановление покрытия						
48	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б	т		4,83	4,830	
Раздел 10. Тип 9 Мульчирование древесной корой						
49	Кора хвойных пород фракция №3 (2-6см)	м3		3,5025	-3,5025	
50	Пластиковый бордюр PRO SP Б-300.06.09-ПП.	п.м.		114	-114	

2. В процессе приемки выявлены следующие недостатки: отсутствуют.

3. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков: -----

4. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах 3 (три) года с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ и распространяется на весь объем работ.

5. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.

Подписи сторон:

Представитель администрации
муниципального образования



заместитель
Главы
Администрации
(должность)

(подпись, заверенная
печатью)

Гильмутдинов А.С.

(Ф.И.О.)

Представитель подрядной
организации



Директор
(по доверенности)
(должность)

(подпись, заверенная
печатью)

Даутова Г.А.

(Ф.И.О.)

Представитель эксплуатирующей
организации



Глава сельского
поселения
(должность)

(подпись, заверенная
печатью)

Кузнецова С.Д.

(Ф.И.О.)